

FIG. 1




FIG. 2






FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6

input telephone number code : #82428601216						
No	processing code	waiting buffer	accumulating buffer	request information	request result	domain name buffer
1	#	82428601216				
2	8	2428601216	8	8	F	
3	2	428601216	82	82	T	82
4	4	28601216	4	4.82	F	82
5	2	8601216	42	42.82	T	42.82
6	8	601216	8	8.42.82	F	42.82
7	6	01216	86	86.42.82	F	42.82
8	0	1216	860	860.42.82	T	860.42.82
9	1	216	1	1.860.42.82	F	860.42.82
10	2	16	12	12.860.42.82	F	860.42.82
11	1	6	121	121.860.42.82	F	860.42.82
12	6		1216	1216.860.42.82	T	1216.860.42.82

FIG. 7a

input telephone number code :0428601211 (self country number code : 82)						
No	processing code	waiting buffer	accumulating buffer	request information	request result	domain name buffer
1	0	428601211	0			82
2	4	28601211	4	4.82	F	82
3	2	8601211	42	42.82	T	42.82
4	8	601211	8	8.42.82	F	42.82
5	6	01211	86	86.42.82	F	42.82
6	0	1211	860	860.42.82	T	860.42.82
7	1	211	1	1.860.42.82	F	860.42.82
8	2	11	12	12.860.42.82	F	860.42.82
9	1	6	121	121.860.42.82	F	860.42.82
10	1		1211	1211.860.42.82	T	1211.860.42.82

FIG. 7b



input telephone number code : 8605213 (self country number code : 82 self regional number code : 042)						
No	processing code	waiting buffer	accumulating buffer	request information	request result	domain name buffer
1	8	605213	8	8.42.82	F	42.82
2	6	05213	86	86.42.82	F	42.82
3	0	5213	860	860.42.82	T	860.42.82
4	5	213	5	5.860.42.82	F	860.42.82
5	2	13	52	52.860.42.82	F	860.42.82
6	1	3	521	521.860.42.82	F	860.42.82
7	3		5213	5213.860.42.82	T	5213.860.42.82

FIG. 7c




FIG. 8

input telephone number code : sip:+ 82428601216						
No	processing code	waiting buffer	accumulating buffer	request information	request result	domain name buffer
1	s	ip:+ 82428601216				
2	i	p:+ 82428601216				
3	p	:+ 82428601216				
4	:	+ 82428601216				
5	+	82428601216				
7	8	2428601216	8	8	F	
8	2	428601216	82	82	T	82
9	4	28601216	4	4.82	F	82
10	2	8601216	42	42.82	T	42.82
11	8	601216	8	8.42.82	F	42.82
12	6	01216	86	86.42.82	F	42.82
13	0	1216	860	860.42.82	T	860.42.82
14	1	216	1	1.860.42.82	F	860.42.82
15	2	16	12	12.860.42.82	F	860.42.82
16	1	6	121	121.860.42.82	F	860.42.82
17	6		1216	1216.860.42.82	T	1216.860.42.82

FIG. 9a

input telephone number code : sip:0428601211 (self country number code : 82)						
No	processing code	waiting buffer	accumulating buffer	request information	request result	domain name buffer
1	s	ip:0428601211				
2	i	p:0428601211				
3	p	:0428601211				
4	:	0428601211				
5	0	428601211	0			82
6	4	28601211	4	4.82	F	82
7	2	8601211	42	42.82	T	42.82
8	8	601211	8	8.42.82	F	42.82
9	6	01211	86	86.42.82	F	42.82
10	0	1211	860	860.42.82	T	860.42.82
11	1	211	1	1.860.42.82	F	860.42.82
12	2	11	12	12.860.42.82	F	860.42.82
13	1	6	121	121.860.42.82	F	860.42.82
14	1		1211	1211.860.42.82	T	1211.860.42.82

FIG. 9b

input telephone number code : h323:8605213 (self country number code : 82 self regional number code : 042)						
No	processing code	waiting buffer	accumulating buffer	request information	request result	domain name buffer
1	h	323:8605213				
2	3	23:8605213				
3	2	3:8605213				
4	3	:8605213				
5	:	8605213				
6	8	605213	8	8.42.82	F	42.82
7	6	05213	86	86.42.82	F	42.82
8	0	5213	860	860.42.82	T	860.42.82
9	5	213	5	5.860.42.82	F	860.42.82
10	2	13	52	52.860.42.82	F	860.42.82
11	1	3	521	521.860.42.82	F	860.42.82
12	3		5213	5213.860.42.82	T	5213.860.42.82

FIG. 9c